

JENERATÖR ÜRÜNLERİ KATOLOĞU



Jeneratörlerde kullanılan kauçuk parçalar, titreşimleri sönümleyerek cihazın ömrünü uzatır ve gürültüyü azaltır. Isıya, yağa ve darbelere dayanıklı yapısıyla zorlu koşullarda güvenli ve verimli çalışmayı sağlar. Özellikle vibrasyon takozları ve contalar, sistemin stabilitesini ve korunmasını destekler.

TEMMUZ 2025



BİZ KİMİZ*

“Seymen Kauçuk olarak, sektördeki deneyim ve uzmanlığımızla öncü bir rol üstleniyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana, yenilikçi çözümler ve yüksek kaliteli ürünler sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefliyoruz. Çevreye duyarlı yaklaşımlarımız ve sürdürülebilirlik ilkelerimizle, yalnızca bugün için değil, gelecek nesiller için de değer yaratan çözümler sunuyoruz. Güçlü ekibimiz, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, sürekli kendini yenileyen ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla hareket etmektedir. Müşterilerimizle kurduğumuz samimi ilişkiler ve güvene dayalı iş ortaklıkları sayesinde, sektördeki lider konumumuzu her geçen gün daha da pekiştiriyoruz. Seymen Kauçuk olarak, sadece sektörün değil, toplumun da ihtiyaçlarına cevap veren, sorumluluk sahibi bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz.”

MİSYONUMUZ

- Kauçuk, silikon, conta ve poliüretan ürünlerinde yüksek kalite ve müşteri odaklı çözümler sunmak,
- Sanayi, otomotiv, savunma, enerji ve makine sektörlerine özel üretim kabiliyetiyle fark yaratmak,
- Sürekli gelişen üretim altyapısı ve mühendislik gücüyle yerli üretimi desteklemek,
- Müşteri memnuniyetini, hızlı teslimatı ve sürdürülebilir iş ortaklıklarını ön planda tutmak.

VİZYONUMUZ

Kauçuk ve elastomer parça üretiminde; kalite, güven ve yenilikçilik ilkeleriyle Türkiye'nin lider firmalarından biri olmak, global ölçekte tanınan ve tercih edilen bir marka haline gelmek.



1

QR KODU
OKUTUN

2

WHATSAPP'TAN
SİPARİŞİNİZİ
VERİN

ÖZEL SİPARİŞ İÇİN

1

WHATSAPP SİMGESİNE
TIKLAYIN

2

WHATSAPP'TAN
SİPARİŞİNİZİ
VERİN



KATALOG İÇİNDEKİLER

ÜRÜNÜ GÖRMEK İÇİN SAPASAYFAARASINA TIKLAYIN

YILDIZ BURÇLU

YILDIZ CIVATALI

YILDIZ BAKALİT

TOPUZ BAKALİT



SAYFA 1

TOPUZ PLASTİK



SAYFA 1

ÇİFT YÖNLÜ
CIVATA



SAYFA 2

TEK YÖNLÜ
CIVATA




SAYFA 3

ÇİFT YÖNLÜ
CIVATA A TİPİ



SAYFA 3

TEK CIVATA TEK
SOMUN B TİPİ



SAYFA 4

ÇİFT SOMUN C TİPİ



SAYFA 5

TEK CIVATA D TİPİ



SAYFA 6

TEK SOMUN E
TİPİ



SAYFA 7

KARE PROFİL
ROTİL TAKIMI



SAYFA 8

DİKDÖRTGEN PROFİL
ROTİL TAKIMI



SAYFA 9

DİKDÖRTGEN PROFİL
AYAK BURCU



SAYFA 10

KARE PROFİL AYAK
BURCU



SAYFA 11



SAYFA 11



SAYFA 11



SAYFA 11

KATALOG İÇİNDEKİLER

ÜRÜNÜ GÖRMEK İÇİN SAPASAYFAARASINA TIKLAYIN

TIRTIRLI DÜĞME
CIVATALI



SAYFA 12

TIRTIRLI DÜĞME
BURÇLU



SAYFA 12

YILDIZ



SAYFA 13

ANTİVİBRASYON
TİTREŞİM KESİCİ
KAUÇUK LAMALAR




SAYFA 14

LİFT TAKOZLARI



SAYFA 14

PLAKA



SAYFA 14

KAMYON
TAKOZLARI



SAYFA 14

KAUÇUK ARMUT
TAKOZ



SAYFA 15

KONİK TAKOZ



SAYFA 15

MAKARALI TAKOZ



SAYFA 15

TAMPON
LASTİKLERİ



SAYFA 16

CAM LASTİKLERİ



SAYFA 16

ELCİK
TUTAMAKLAR



SAYFA 16

ARMUDİ CİVATALI



SAYFA 17

ARMUDİ BURÇLU



SAYFA 17

ARMUTLU BURÇLU




SAYFA 17

KATALOG İÇİNDEKİLER

ÜRÜNÜ GÖRMEK İÇİN SAPASAYFAARASINA TIKLAYIN

ARMUTLU
CİVATALI



SAYFA 18

ARMUTLU SİLİNDİR
BURÇLU



SAYFA 18

ARMUTLU SİLİNDİR
CİVATALI



SAYFA 18

DÜZ VOLAND



SAYFA 19

DESENİLİ VOLAND



SAYFA 19

DIŞTAN TIRNAKLI
VOLAND



SAYFA 19

ÜÇ BÖLÜMLÜ
VOLAND




SAYFA 19

DIŞTAN DESENİLİ BURÇLU
VOLAND



SAYFA 19

PLASTİK PROFİL
BORU KULP



SAYFA 20

PLASTİK KULP



SAYFA 20

BAKALİT KULP



SAYFA 20

PROFİL PLASTİK
BORU KULP



SAYFA 20

SUSTALI KOL
METAL STATİK
BOYALI CİVATALI



SAYFA 21

SUSTALI KOL
PLASTİK CİVATALI



SAYFA 22

SUSTALI KOL
METAL STATİK
BOYALI BURÇLU



SAYFA 23

SUSTALI KOL
PLASTİK BURÇLU



SAYFA 23

KATALOG İÇİNDEKİLER

ÜRÜNÜ GÖRMEK İÇİN SAPASAYFAARASINA TIKLAYIN

SEHPA AYAK
OYNAR BAŞ
KOMPLE METAL



SAYFA 24

SEHPA AYAK
OYNAR PLASTİK



SAYFA 25

SEHPA AYAK OYNAR
METAL SAPLAMA



SAYFA 26

SEHPA AYAK
OYNAR
METAL DİŞİ



SAYFA 26

KARE İÇ GEÇME



SAYFA 27

DİKDÖRTGEN İÇ
GEÇME



SAYFA 27

KARE DİŞ GEÇME



SAYFA 27

DİKDÖRTGEN DİŞ
GEÇME



SAYFA 27

TEZHAG TAMPONU
DÜZ STATİK BOYALI




SAYFA 28

TEZHAG TAMPONU
DÜZ KROM
KAPLAMALI




SAYFA 28

YILDIZ KAPLİN
TAKIMI



SAYFA 29

YILDIZ KAPLİN
LASTIGI



SAYFA 29

KAVRAMA
KAPLİN LASTIGI



SAYFA 29

AYAKLI KAPLİN
TAKIMI



SAYFA 30

AYAKLI KAPLİN
LASTIGI



SAYFA 30

POLİÜRETAN YILDIZ
KAPLİN LASTIGI




SAYFA 31

KATALOG İÇİNDEKİLER


ÜRÜNÜ GÖRMEK İÇİN SAPASAYFAARASINA TIKLAYIN

**POLİÜRETAN AYAKLI
KAPLİN LASTIĞI**



SAYFA 31

**POLİÜRETAN
ROTEKS TİPİ YILDIZ
KAPLİN LASTIĞI**




SAYFA 32

**KIYMA KAPLİN
LASTIĞI**



SAYFA 32

**PAPATYA KAPLİN
LASTIĞI**



SAYFA 32

**ELİPS KAPLİN
LASTİKLERİ**



SAYFA 32

**ARMUDİ DÖNER
KOL**



SAYFA 33

**ARMUDİ
KATLANIR KOL**



SAYFA 33

**PLASTİK KATLANIR
KOL**



SAYFA 33

**BOMBELİ KATLANIR
KOL**



SAYFA 33

**LASTİK
KÖRÜKLER**



SAYFA 34

**DİYAFRAM
LASTİKLERİ**



SAYFA 34

SÜNGER LASTİK



SAYFA 35

**ÇANAK VİBRASYON
TAKOZU**



SAYFA 36

**U112 VİBRASYON
TAKOZU**



SAYFA 37

**U113 VİBRASYON
TAKOZU**



SAYFA 37

**U126 VİBRASYON
TAKOZU**



SAYFA 37

KATALOG İÇİNDEKİLER

ÜRÜNÜ GÖRMEK İÇİN SAPASAYFAARASINA TIKLAYIN

U127 VİBASYON
TAKOZU



SAYFA 37



U124 VİBASYON
TAKOZU



SAYFA 37



U125 VİBASYON
TAKOZU



SAYFA 37



U129 VİBASYON
TAKOZU



SAYFA 37



ÜRÜN BİLGİSİ

YILDIZ BAŞLI PARÇALAR

Yıldız başlı burçlar, civatalar ve bakalit parçalar jeneratör sistemlerinde bağlantı, izolasyon ve montaj güvenliği için kullanılır. Bu parçalar, titreşime dayanıklı yapılarıyla gevşemeyi önler, elektriksel yalıtım sağlar ve bakım süreçlerini kolaylaştırır. Özellikle zorlu ortam koşullarında güvenilirlik ve dayanıklılık sunar.



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin




www.seymenkaucuk.com

***KAPLAMALI ÖZEL
CIVATALIDIR***

***ÖZEL CIVATA BOYLARIDA
ÇALIŞILMAKTADIR***

***PASLANMAZ OLARAKTA
ÇALIŞILMAKTADIR.***




YILDIZ BURÇLU

NO	ØR	D	h	H	KOD	PAKET ADEĐİ
0	20	M.4	10	17	Y 0 4 B	100
0	20	M.5	10	17	Y 0 5 B	100
0	20	M.6	12	17	Y 0 6 B	100
1	30	M.5	10	24	Y 1 5 B	100
1	30	M.6	12	24	Y 1 6 B	100
1	30	M.8	12	24	Y 1 8 B	100
2	40	M.6	17	30	Y 2 6 B	50
2	40	M.8	17	30	Y 2 8 B	50
2	40	M.10	17	30	Y 2 10 B	50
3	50	M.6	17	32	Y 3 6 B	50
3	50	M.8	17	32	Y 3 8 B	50
3	50	M.10	17	32	Y 3 10 B	50
3	50	M.12	17	32	Y 3 12 B	50
4	60	M.8	17	36	Y 4 8 B	50
4	60	M.10	17	36	Y 4 10 B	50
4	60	M.12	17	36	Y 4 12 B	50
5	70	M.10	22	44	Y 5 10 B	50
5	70	M.12	22	44	Y 5 12 B	50
5	70	M.14	22	44	Y 5 14 B	50
5	70	M.16	22	44	Y 5 16 B	50

YILDIZ CİVATALI


NO	ØR	D	e	H	KOD	PAKET ADEĐİ
0	20	M.4	10	17	Y 0 4*10 C	100
0	20	M.5	10	17	Y 0 5*10 C	100
0	20	M.6	10	17	Y 0 6*10 C	100
1	30	M.5	15	24	Y 1 5*15 C	100
1	30	M.6	15	24	Y 1 6*15 C	100
1	30	M.8	15	24	Y 1 8*15 C	100
2	40	M.6	20	30	Y 2 6*20 C	50
2	40	M.8	20	30	Y 2 8*20 C	50
2	40	M.10	20	30	Y 2 10*20 C	50
3	50	M.6	25	32	Y 3 6*25 C	50
3	50	M.8	25	32	Y 3 8*25 C	50
3	50	M.10	25	32	Y 3 10*25 C	50
3	50	M.12	25	32	Y 3 12*25 C	50
4	60	M.8	30	36	Y 4 8*30 C	50
4	60	M.10	30	36	Y 4 10*30 C	50
4	60	M.12	30	36	Y 4 12*30 C	50
5	70	M.10	35	44	Y 5 10*35 C	50
5	70	M.12	35	44	Y 5 12*35 C	50
5	70	M.14	35	44	Y 5 14*35 C	50
5	70	M.16	35	44	Y 5 16*35 C	50



***6 KÖŞE KAPLAMALI ÖZEL DEMİR
BURÇLUDUR***

YILDIZ BAKALİT

PASLANMAZ OLARAKTA ÇALIŞILMAKTADIR





CİNSİ	NO	QR	D	e
YILDIZ	3	50	8	*50
YILDIZ	3	50	10	*50
YILDIZ	4	60	12	*35
YILDIZ	4	60	8	*40
YILDIZ	4	60	10	*40
YILDIZ	4	60	12	*40
YILDIZ	4	60	8	*50
YILDIZ	4	60	10	*50
YILDIZ	4	60	12	*60
YILDIZ	5	70	10	*40
YILDIZ	5	70	12	*45
YILDIZ	5	70	10	*50
YILDIZ	5	70	12	*50

CİNSİ	NO	QR	D	e
YILDIZ	0	20	4	*15
YILDIZ	0	20	5	*15
YILDIZ	0	20	6	*15
YILDIZ	0	20	4	*20
YILDIZ	0	20	5	*20
YILDIZ	0	20	6	*20
YILDIZ	0	20	5	*25
YILDIZ	0	20	6	*25
YILDIZ	0	20	4	*30
YILDIZ	0	20	5	*30
YILDIZ	0	20	6	*30
YILDIZ	1	30	6	*30
YILDIZ	1	30	8	*20
YILDIZ	1	30	6	*30
YILDIZ	1	30	8	*30
YILDIZ	1	30	6	*40
YILDIZ	1	30	8	*40
YILDIZ	1	30	6	*50
YILDIZ	1	30	8	*50
YILDIZ	2	40	8	*25
YILDIZ	2	40	10	*25
YILDIZ	2	40	6	*30
YILDIZ	2	40	8	*30
YILDIZ	2	40	10	*30
YILDIZ	2	40	6	*40
YILDIZ	2	40	8	*40
YILDIZ	2	40	10	*40
YILDIZ	2	40	6	*50
YILDIZ	2	40	8	*50
YILDIZ	2	40	10	*50
YILDIZ	3	50	8	*30
YILDIZ	3	50	10	*30
YILDIZ	3	50	8	*40
YILDIZ	3	50	10	*40

ÜRÜN BİLGİSİ

PLASTİK VE BAKALİT TOPUZLAR

Plastik ve bakalit topuzlar, jeneratörlerde genellikle kontrol kolları, kapaklar veya ayar mekanizmalarında kullanılır. Isı ve darbeye dayanıklı yapıları sayesinde operatör güvenliği sağlar, aynı zamanda izolasyon görevini üstlenir. Bakalit, özellikle yüksek ısıya karşı üstün direnç sunarak tercih edilir.



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin




www.seymenkaucuk.com

BAKALİT TOPUZ

NO	ØR	D	h	H	KOD	PAKET ADEDİ
1	25	M.5	10	24	T 25 5	100
1	25	M.6	12	24	T 25 6	100
1	25	M.8	12	24	T 25 8	100
2	30	M.6	12	29	T 30 6	100
2	30	M.8	12	29	T 30 8	100
2	30	M.10	12	29	T 30 10	100
3	35	M.6	17	34	T 35 6	50
3	35	M.8	17	34	T 35 8	50
3	35	M.10	17	34	T 35 10	50
4	40	M.8	17	39	T 40 8	50
4	40	M.10	17	39	T 40 10	50
4	40	M.12	17	39	T 40 12	50
5	46	M.8	22	44	T 46 8	50
5	46	M.10	22	44	T 46 10	50
5	46	M.12	22	44	T 46 12	50
6	50	M.8	22	49	T 50 8	50
6	50	M.10	22	49	T 50 10	50
6	50	M.12	22	49	T 50 12	50
6	50	M.14	22	49	T 50 14	50
6	50	M.16	22	49	T 50 16	50

PLASTİK TOPUZ

NO	ØR	D	h	H	KOD	PAKET ADEDİ
0	20	M.4	10	19	T 20 4	100
0	20	M.5	10	19	T 20 5	100
0	20	M.6	12	19	T 20 6	100
1	25	M.5	10	24	T 25 5	100
1	25	M.6	12	24	T 25 6	100
1	25	M.8	12	24	T 25 8	100
2	30	M.6	12	29	PT 30 6	50
2	30	M.8	12	29	PT 30 8	50
2	30	M.10	12	29	PT 30 10	50
3	35	M.6	17	34	PT 35 6	50
3	35	M.8	17	34	PT 35 8	50
3	35	M.10	17	34	PT 35 10	50
4	40	M.8	17	39	PT 40 8	50
4	40	M.10	17	39	PT 40 10	50
4	40	M.12	17	39	PT 40 12	50




6 KÖŞE KAPLAMALI ÖZEL DEMİR BURÇLUDUR

ÜRÜN BİLGİSİ

KAUÇUK CIVATALAR

Plastik ve bakalit topuzlar, jeneratörlerde genellikle kontrol kolları, kapaklar veya ayar mekanizmalarında kullanılır. Isı ve darbeye dayanıklı yapıları sayesinde operatör güvenliği sağlar, aynı zamanda izolasyon görevini üstlenir. Bakalit, özellikle yüksek ısıya karşı üstün direnç sunarak tercih edilir.




ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkaucuk.com


ØD:DIŞ ÇAP,H:YÜKSEKLİK,G:METRİK

ØD	H	G
10	10	M3
15	8	M4
15	10	M4
15	30	M4
20	8	M6
20	10	M6
20	15	M6
20	20	M6
20	25	M6
20	30	M6
25	15	M6
25	20	M6
25	25	M6
25	30	M6
30	15	M6
30	20	M6
30	20	M8
30	30	M8
40	20	M8
40	30	M8
40	40	M10
40	80	M8
50	20	M8
50	30	M10
50	40	M10
50	50	M10
50	35	M10
55	35	M12
60	40	M10
60	55	M12
80	40	M12
80	60	M12
75	55	M12
100	25	M12
100	50	M16
100	100	M16
135	50	M16
150	50	M16




ØD:DIŞ ÇAP,H:YÜKSEKLİK,G:METRİK

ØD	H	G
10	10	M3
15	8	M4
15	10	M4
15	30	M4
20	8	M6
20	10	M6
20	20	M6
20	25	M6
20	30	M6
25	15	M6
25	20	M6
25	25	M6
25	30	M6
30	15	M6
30	20	M6
30	20	M8
30	30	M8
40	20	M8
40	30	M8
40	30	M10
40	40	M8
40	40	M10
50	20	M8
50	30	M10
50	40	M10
50	50	M10
50	70	M10
55	35	M10
55	35	M12
60	40	M10
60	55	M12
80	40	M12
80	60	M12
75	55	M12
100	25	M12
100	50	M16
100	100	M16
135	50	M16



ÇİFT CİVATA-A TİPİ



ØD: DIŞ ÇAP, H: YÜKSEKLİK, G: METRİK, L: CİVATA



QD	H	G	L	KOD	PAKET ADEDİ
60	60	M:12	38	KT6060C12P	25
70	20	M:12	38	KT7020C12P	25
70	25	M:12	38	KT7025C12P	25
70	30	M:12	38	KT7030C12P	25
70	35	M:12	38	KT7035C12P	25
70	40	M:12	38	KT7040C12P	25
70	50	M:12	38	KT7050C12P	25
70	55	M:12	38	KT7055C12P	25
75	25	M:12	38	KT7525C12P	25
75	30	M:12	38	KT7530C12P	25
75	35	M:12	38	KT7535C12P	25
75	40	M:12	38	KT7540C12P	25
75	50	M:12	38	KT7550C12P	25
75	55	M:12	38	KT7555C12P	25
75	60	M:12	38	KT7560C12P	25
80	30	M:12	38	KT8030C12P	25
80	40	M:12	38	KT8040C12P	25
80	50	M:12	38	KT8050C12P	25
80	60	M:12	38	KT8060C12P	25
100	30	M:16	47	KT10030C16P	25
100	35	M:16	47	KT10035C16P	25
100	40	M:16	47	KT10040C16P	25
100	45	M:16	47	KT10045C16P	25
100	50	M:16	47	KT10050C16P	25
100	55	M:16	47	KT10055C16P	25
100	60	M:16	47	KT10060C16P	25
100	75	M:16	47	KT10075C16P	25
100	80	M:16	47	KT10080C16P	25
130	35	M:16	47	KT13035C16P	25

QD	H	G	L	KOD	PAKET ADEDİ
15	10	M4	8	KT1510C4P	50
15	15	M4	8	KT1515C4P	50
20	8	M6	13	KT208C6P	50
20	10	M6	13	KT2010C6P	50
20	15	M6	13	KT2015C6P	50
20	20	M6	13	KT2020C6P	50
20	25	M6	13	KT2025C6P	50
20	30	M6	13	KT2030C6P	50
25	15	M6	13	KT2515C6P	50
25	20	M6	13	KT2520C6P	50
25	25	M6	13	KT2525C6P	50
25	30	M6	13	KT2530C6P	50
30	15	M8	18	KT3015C8P	50
30	20	M8	18	KT3020C8P	50
30	25	M8	18	KT3025C8P	50
30	30	M8	18	KT3030C8P	50
40	20	M8	18	KT4020C8P	50
40	25	M8	18	KT4025C8P	50
40	30	M:8	18	KT4030C8P	50
40	35	M:8	18	KT4035C8P	50
40	40	M:8	18	KT4040C8P	50
50	20	M:10	28	KT5020C10P	50
50	25	M:10	28	KT5025C10P	50
50	30	M:10	28	KT5030C10P	50
50	35	M:10	28	KT5035C10P	50
50	40	M:10	28	KT5040C10P	50
50	45	M:10	28	KT5045C10P	50
50	50	M:10	28	KT5050C10P	50
55	35	M:10	28	KT5535C10P	25
60	20	M:12	38	KT6020C12P	25
60	25	M:12	38	KT6025C12P	25
60	30	M:12	38	KT6030C12P	25
60	35	M:12	38	KT6035C12P	25
60	40	M:12	38	KT6040C12P	25
60	50	M:12	38	KT6050C12P	25

TEK CIVATA-TEK SOMUN B TİPİ




QD	H	G	L	KOD	PAKET ADEĐİ
60	50	M:12	38	KT6050Ç12CSP	25
60	60	M:12	38	KT6060Ç12CSP	25
70	20	M:12	38	KT7020Ç12CSP	25
70	25	M:12	38	KT7025Ç12CSP	25
70	30	M:12	38	KT7030Ç12CSP	25
70	35	M:12	38	KT7035Ç12CSP	25
70	40	M:12	38	KT7040Ç12CSP	25
70	50	M:12	38	KT7050Ç12CSP	25
70	55	M:12	38	KT7055Ç12CSP	25
75	25	M:12	38	KT7525Ç12CSP	25
75	30	M:12	38	KT7530Ç12CSP	25
75	35	M:12	38	KT7535Ç12CSP	25
75	40	M:12	38	KT7540Ç12CSP	25
75	50	M:12	38	KT7550Ç12CSP	25
75	55	M:12	38	KT7555Ç12CSP	25
75	60	M:12	38	KT7560Ç12CSP	25
80	30	M:12	38	KT8030Ç12CSP	25
80	40	M:12	38	KT8040Ç12CSP	25
80	50	M:12	38	KT8050Ç12CSP	25
100	30	M:16	47	KT10030Ç16CSP	25
100	35	M:16	47	KT10035Ç16CSP	25
100	40	M:16	47	KT10040Ç16CSP	25
50	25	M:10	28	KT5025Ç10CSP	50
50	30	M:10	28	KT5030Ç10CSP	50
50	35	M:10	28	KT5035Ç10CSP	50
50	40	M:10	28	KT5040Ç10CSP	50
50	45	M:10	28	KT5045Ç10CSP	50

ØD:DIŞ ÇAP,H:YÜKSEKLİK,G:METRİK,L:CIVATA

QD	H	G	L	KOD	PAKET ADEĐİ
15	10	M:4	8	KT1510Ç4CSP	50
15	15	M:4	8	KT1515Ç4CSP	50
20	8	M:6	13	KT208Ç6CSP	50
20	10	M:6	13	KT2010Ç6CSP	50
20	15	M:6	13	KT2015Ç6CSP	50
20	20	M:6	13	KT2020Ç6CSP	50
20	25	M:6	13	KT2025Ç6CSP	50
20	30	M:6	13	KT2030Ç6CSP	50
25	15	M:6	13	KT2515Ç6CSP	50
25	20	M:6	13	KT2520Ç6CSP	50
25	25	M:6	13	KT2525Ç6CSP	50
25	30	M:6	13	KT2530Ç6CSP	50
30	15	M:8	18	KT3015Ç8CSP	50
30	20	M:8	18	KT3020Ç8CSP	50
30	25	M:8	18	KT3025Ç8CSP	50
30	30	M:8	18	KT3030Ç8CSP	50
40	20	M:8	18	KT4020Ç8CSP	50
40	25	M:8	18	KT4025Ç8CSP	50
40	30	M:8	18	KT4030Ç8CSP	50
40	35	M:8	18	KT4035Ç8CSP	50
40	40	M:8	18	KT4040Ç8CSP	50
50	20	M:10	28	KT5020Ç10CSP	50
50	25	M:10	28	KT5025Ç10CSP	50
50	30	M:10	28	KT5030Ç10CSP	50
50	35	M:10	28	KT5035Ç10CSP	50
50	40	M:10	28	KT5040Ç10CSP	50
50	45	M:10	28	KT5045Ç10CSP	50
50	50	M:10	28	KT5050Ç10CSP	50
55	35	M:10	28	KT5535Ç10CSP	25
60	20	M:12	38	KT6020Ç12CSP	25
60	25	M:12	38	KT6025Ç12CSP	25
60	30	M:12	38	KT6030Ç12CSP	25
60	35	M:12	38	KT6035Ç12CSP	25
60	40	M:12	38	KT6040Ç12CSP	25

ÇİFT SOMUN-C TİPİ

ØD:DIŞ ÇAP,H:YÜKSEKLİK,G:METRİK,L:CIVATA




QD	H	G	KOD	PAKET ADEDİ
70	25	M:12	KT7025C12SP	25
70	30	M:12	KT7030C12SP	25
70	35	M:12	KT7035C12SP	25
70	40	M:12	KT7040C12SP	25
70	50	M:12	KT7050C12SP	25
70	55	M:12	KT7055C12SP	25
75	25	M:12	KT7525C12SP	25
75	30	M:12	KT7530C12SP	25
75	35	M:12	KT7535C12SP	25
75	40	M:12	KT7540C12SP	25
75	50	M:12	KT7550C12SP	25
75	55	M:12	KT7555C12SP	25
75	60	M:12	KT7560C12SP	25
80	30	M:12	KT8030C12SP	25
80	40	M:12	KT8040C12SP	25
80	50	M:12	KT8050C12SP	25
80	60	M:12	KT8060C12SP	25
100	30	M:16	KT10030C16SP	25
100	35	M:16	KT10035C16SP	25
100	40	M:16	KT10040C16SP	25
100	45	M:16	KT10045C16SP	25
100	50	M:16	KT10050C16SP	25
100	55	M:16	KT10055C16SP	25
100	60	M:16	KT10060C16SP	25
100	75	M:16	KT10075C16SP	25
100	80	M:16	KT10080C16SP	25
130	35	M:16	KT13035C16SP	25
130	50	M:16	KT13050C16SP	25
150	35	M:16	KT15035C16SP	25

QD	H	G	KOD	PAKET ADEDİ
15	10	M:4	KT1510C4SP	50
15	15	M:4	KT1515C4SP	50
20	8	M:6	KT208C6SP	50
20	10	M:6	KT2010C6SP	50
20	15	M:6	KT2015C6SP	50
20	20	M:6	KT2020C6SP	50
20	25	M:6	KT2025C6SP	50
20	30	M:6	KT2030C6SP	50
25	15	M:6	KT2515C6SP	50
25	20	M:6	KT2520C6SP	50
25	25	M:6	KT2525C6SP	50
25	30	M:6	KT2530C6SP	50
30	15	M:8	KT3015C8SP	50
30	20	M:8	KT3020C8SP	50
30	25	M:8	KT3025C8SP	50
30	30	M:8	KT3030C8SP	50
40	20	M:8	KT4020C8SP	50
40	25	M:8	KT4025C8SP	50
40	30	M:8	KT4030C8SP	50
40	35	M:8	KT4035C8SP	50
40	40	M:8	KT4040C8SP	50
50	20	M:10	KT5020C10SP	50
50	25	M:10	KT5025C10SP	50
50	30	M:10	KT5030C10SP	50
50	35	M:10	KT5035C10SP	50
50	40	M:10	KT5040C10SP	50
50	45	M:10	KT5045C10SP	50
50	50	M:10	KT5050C10SP	50
55	35	M:10	KT5535C10SP	25
60	20	M:12	KT6020C12SP	25
60	25	M:12	KT6025C12SP	25
60	30	M:12	KT6030C12SP	25
60	35	M:12	KT6035C12SP	25
60	40	M:12	KT6040C12SP	25
60	50	M:12	KT6050C12SP	25
60	60	M:12	KT6060C12SP	25

TEK CIVATA-D TİPİ

ØD:DIŞ ÇAP,H:YÜKSEKLİK,G:METRİK,L:CIVATA




QD	H	G	L	KOD	PAKET ADEDİ
70	30	M:12	38	KT7030T12P	25
70	35	M:12	38	KT7035T12P	25
70	40	M:12	38	KT7040T12P	25
70	50	M:12	38	KT7050T12P	25
70	55	M:12	38	KT7055T12P	25
75	25	M:12	38	KT7525T12P	25
75	30	M:12	38	KT7530T12P	25
75	35	M:12	38	KT7535T12P	25
75	40	M:12	38	KT7540T12P	25
75	50	M:12	38	KT7550T12P	25
75	55	M:12	38	KT7555T12P	25
75	60	M:12	38	KT7560T12P	25
80	30	M:12	38	KT8030T12P	25
80	40	M:12	38	KT8040T12P	25
80	50	M:12	38	KT8050T12P	25
80	60	M:12	38	KT8060T12P	25
100	30	M:16	47	KT10030T16P	25
100	35	M:16	47	KT10035T16P	25
100	40	M:16	47	KT10040T16P	25
100	45	M:16	47	KT10045T16P	25
100	50	M:16	47	KT10050T16P	25
100	55	M:16	47	KT10055T16P	25
100	60	M:16	47	KT10060T16P	25
100	75	M:16	47	KT10075T16P	25
100	80	M:16	47	KT10080T16P	25
130	50	M:16	47	KT13050T16P	25
150	35	M:16	47	KT15035T16P	25
150	50	M:16	47	KT15050T16P	25
200	100	M:20	47	KT200100T20P	25

QD	H	G	L	KOD	PAKET ADEDİ
15	10	M:4	8	KT1510T4P	50
15	15	M:4	8	KT1515T4P	50
20	8	M:6	13	KT208T6P	50
20	10	M:6	13	KT2010T6P	50
20	15	M:6	13	KT2015T6P	50
20	20	M:6	13	KT2020T6P	50
20	25	M:6	13	KT2025T6P	50
20	30	M:6	13	KT2030T6P	50
25	15	M:6	13	KT2515T6P	50
25	20	M:6	13	KT2520T6P	50
25	25	M:6	13	KT2525T6P	50
25	30	M:6	13	KT2530T6P	50
30	15	M:8	18	KT3015T8P	50
30	20	M:8	18	KT3020T8P	50
30	25	M:8	18	KT3025T8P	50
30	30	M:8	18	KT3030T8P	50
40	20	M:8	18	KT4020T8P	50
40	25	M:8	18	KT4025T8P	50
40	30	M:8	18	KT4030T8P	50
40	35	M:8	18	KT4035T8P	50
40	40	M:8	18	KT4040T8P	50
50	20	M:10	28	KT5020T10P	50
50	25	M:10	28	KT5025T10P	50
50	30	M:10	28	KT5030T10P	50
50	35	M:10	28	KT5035T10P	50
50	40	M:10	28	KT5040T10P	50
50	45	M:10	28	KT5045T10P	50
50	50	M:10	28	KT5050T10P	50
55	35	M:10	28	KT5535T10P	25
60	20	M:12	38	KT6020T12P	25
60	25	M:12	38	KT6025T12P	25
60	30	M:12	38	KT6030T12P	25
60	35	M:12	38	KT6035T12P	25
60	40	M:12	38	KT6040T12P	25
60	50	M:12	38	KT6050T12P	25
60	60	M:12	38	KT6060T12P	25

TEK SOMUN-E TİPİ

ØD:DIŞ ÇAP,H:YÜKSEKLİK,G:METRİK,L:CIVATA



QD	H	G	KOD	PAKET ADEĐİ
70	30	M:12	KT7030T12SP	25
70	35	M:12	KT7035T12SP	25
70	40	M:12	KT7040T12SP	25
70	50	M:12	KT7050T12SP	25
70	55	M:12	KT7055T12SP	25
75	25	M:12	KT7525T12SP	25
75	30	M:12	KT7530T12SP	25
75	35	M:12	KT7535T12SP	25
75	40	M:12	KT7540T12SP	25
75	50	M:12	KT7550T12SP	25
75	55	M:12	KT7555T12SP	25
75	60	M:12	KT7560T12SP	25
80	30	M:12	KT8030T12SP	25
80	40	M:12	KT8040T12SP	25
80	50	M:12	KT8050T12SP	25
80	60	M:12	KT8060T12SP	25
100	30	M:16	KT10030T16SP	25
100	35	M:16	KT10035T16SP	25
100	40	M:16	KT10040T16SP	25
100	45	M:16	KT10045T16SP	25
100	50	M:16	KT10050T16SP	25
100	55	M:16	KT10055T16SP	25
100	60	M:16	KT10060T16SP	25
100	75	M:16	KT10075T16SP	25
100	80	M:16	KT10080T16SP	25
130	35	M:16	KT13035T16SP	25
130	50	M:16	KT13050T16SP	25
150	35	M:16	KT15035T16SP	25
150	50	M:16	KT15050T16SP	25

QD	H	G	KOD	PAKET ADEĐİ
15	10	M:4	KT1510T4SP	50
15	15	M:4	KT1515T4SP	50
20	8	M:6	KT208T6SP	50
20	10	M:6	KT2010T6SP	50
20	15	M:6	KT2015T6SP	50
20	20	M:6	KT2020T6SP	50
20	25	M:6	KT2025T6SP	50
20	30	M:6	KT2030T6SP	50
25	15	M:6	KT2515T6SP	50
25	20	M:6	KT2520T6SP	50
25	25	M:6	KT2525T6SP	50
25	30	M:6	KT2530T6SP	50
30	15	M:8	KT3015T8SP	50
30	20	M:8	KT3020T8SP	50
30	25	M:8	KT3025T8SP	50
30	30	M:8	KT3030T8SP	50
40	20	M:8	KT4020T8SP	50
40	25	M:8	KT4025T8SP	50
40	30	M:8	KT4030T8SP	50
40	35	M:8	KT4035T8SP	50
40	40	M:8	KT4040T8SP	50
50	20	M:10	KT5020T10SP	50
50	25	M:10	KT5025T10SP	50
50	30	M:10	KT5030T10SP	50
50	35	M:10	KT5035T10SP	50
50	40	M:10	KT5040T10SP	50
50	45	M:10	KT5045T10SP	50
50	50	M:10	KT5050T10SP	50
55	35	M:10	KT5535T10SP	25
60	20	M:12	KT6020T12SP	25
60	25	M:12	KT6025T12SP	25
60	30	M:12	KT6030T12SP	25
60	35	M:12	KT6035T12SP	25
60	40	M:12	KT6040T12SP	25
60	50	M:12	KT6050T12SP	25
60	60	M:12	KT6060T12SP	25

ÜRÜN BİLGİSİ

ROTİL TAKIMLARI

Dikdörtgen, yuvarlak ve kare profilli rotıl takımları ile ayak burçları, jeneratör sistemlerinde titreşim sönümleme, denge sağlama ve hareketli bağlantıların korunması amacıyla kullanılır. Bu kauçuk parçalar, özellikle şase ve ayak bölgelerinde cihazın stabil çalışmasını sağlar, darbe etkilerini azaltır ve uzun ömürlü kullanım sunar.



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkaucuk.com



DİKDÖRTGEN PROFİL ROTİL TAKIMI

KOD	AÇIKLAMA	PAKET ADEDİ
RADTK 20*30*8	ROTİL TAKIM 20*30 MT8	50
RADTK 20*40*10	ROTİL TAKIM 20*40 MT 3/8	50
RADTK 30*40*12	ROTİL TAKIM 30*40 MT 12	50
RADTK 30*50*10	ROTİL TAKIM 30*50 MT 10	50
RADTK 30*60*10	ROTİL TAKIM 30*60 MT 10	50
RADTK 40*60*12	ROTİL TAKIM 40*60 MT 12	50
RADTK 40*60*16	ROTİL TAKIM 40*60 MT 16	50



YUVARLAK PROFİL ROTİL TAKIMI

ROTİL GÖVDE	d	ROTİL AYAK	PAKET ADEDİ
57'LİK	M 10	55	250
60'LİK	M 16	60	250



KARE PROFİL AYAK BURCU

KOD	AÇIKLAMA	PAKET ADEDİ
RAÜ 20*20*8	ROTİL ÜST 20*20 MT 8	50
RAÜ 25*25*8	ROTİL ÜST 25*25 MT 8	50
RAÜ 30*30*10	ROTİL ÜST 30*30 MT 10	50
RAÜ 40*40*10	ROTİL ÜST 40*40 MT 10	50
RAÜ 40*40*12	ROTİL ÜST 40*40 MT 12	50
RAÜ 40*40*16	ROTİL ÜST 40*40 MT 16	50
RAÜ 50*50*16	ROTİL ÜST 50*50 MT 16	50
RAÜ 60*60*16	ROTİL ÜST 60*60 MT 16	50
RAÜ 80*80*16	ROTİL ÜST 80*80 MT 16	50

DİKDÖRTGEN PROFİL AYAK BURCU

KOD	AÇIKLAMA	PAKET ADEDİ
RADÜ 20*30*8	ROTİL ÜST 20*30 MT8	50
RADÜ 20*40*10	ROTİL ÜST 20*40 MT 10	50
RADÜ 30*40*12	ROTİL ÜST 30*40 MT 12	50
RADTK 30*50*10	ROTİL ÜST 30*50 MT 10	50
RADTK 30*60*10	ROTİL ÜST 30*60 MT 10	50
RADTK 40*60*12	ROTİL ÜST 40*60 MT 12	50
RADTK 40*60*16	ROTİL ÜST 40*60 MT 16	50

ÜRÜN BİLGİSİ

TIRTIRLI DÜĞME

Tırtırlı düğmeler [burçlu & civatalı], jeneratör kontrol panolarında veya ayar noktalarında sağlam kavrama, güvenli montaj ve titreşime karşı direnç sağlar. Tırtıklı yüzeyi, kaymayı önleyerek operatör kullanımını kolaylaştırırken, burçlu ve civatalı yapısı uzun ömürlü sabitleme sunar. Zorlu çalışma koşullarında ergonomik ve işlevsel bir çözümdür.




Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkaucuk.com

PLASTİK CAM ELYAF KATKILI MAMÜLDENDİR


TIRTIRLI DÜĞME CIVATALI



NO	D	e	D2	QR	L1	L2	H	KOD	PAKET ADEDİ
1	M.4	10	12	15	6	9	15	TD 14*10	100
1	M.4	20	12	15	6	9	15	TD 14*20	100
1	M.5	10	12	15	6	9	15	TD 15*10	100
1	M.5	20	12	15	6	9	15	TD 15*20	100
1	M.6	10	12	15	6	9	15	TD 16*10	100
1	M.6	20	12	15	6	9	15	TD 16*20	100
2	M.5	15	15	20	8	11	19	TD 25*15	100
2	M.5	25	15	20	8	11	19	TD 25*25	100
2	M.6	15	15	20	8	11	19	TD 26*15	100
2	M.6	20	15	20	8	11	19	TD 26*20	100
2	M.6	25	15	20	8	11	19	TD 26*25	100
2	M.8	15	15	20	8	11	19	TD 28*15	100
2	M.8	25	15	20	8	11	19	TD 28*25	100
3	M.6	20	18	25	10	13	23	TD 36*20	100
3	M.6	25	18	25	10	13	23	TD 36*25	100
3	M.6	30	18	25	10	13	23	TD 36*30	100
3	M.8	20	18	25	10	13	23	TD 38*20	100
3	M.8	30	18	25	10	13	23	TD 38*30	100
3	M.10	30	18	25	10	13	23	TD 3 10*30	100

TIRTIRLI DÜĞME BURÇLU

NO	D	h	D2	QR	L1	L2	H	KOD	PAKET ADEDİ
1	M.4	10	12	15	6	9	15	TD 1 4 B	100
1	M.5	10	12	15	6	9	15	TD 2 5 B	100
1	M.6	10	12	15	6	9	15	TD 1 6 B	100
2	M.5	10	15	20	8	11	19	TD 2 5 B	100
2	M.6	10	15	20	8	11	19	TD 2 6 B	100
2	M.8	10	15	20	8	11	19	TD 2 8 B	100
3	M.6	10	18	25	10	13	23	TD 3 6 B	100
3	M.8	10	18	25	10	13	23	TD 3 8 B	100
3	M.10	10	18	25	10	13	23	TD 3 10 B	100




PLASTİK CAM ELYAF KATKILI MAMÜLDENDİR

ÜRÜN BİLGİSİ

KAUÇUK LAMA VE TAKOZLAR

Generatörlerde motor, şase ve panel bağlantılarında titreşim ve darbe emilimi amacıyla kullanılır. Lama ve takozlar, titreşimi absorbe ederek hem cihazın ömrünü uzatır hem de çevresel gürültüyü azaltır. Ayrıca gevşemeyi önleyerek bağlantı güvenliğini artırır, sistem stabilitesine katkı sağlar.




Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkaucuk.com



ANTİVİBRASYON TİTREŞİM KESİCİ KAUÇUK LAMALAR



DELİNEBİLİR-DİŞ AÇILABİLİR

SIRA NO	B(MM)	H(MM)	S(MM)	L(MM)
SYM A-01	25	30	5	1850
SYM A-02	40	35	10	1850
SYM A-03	50	40	10	1850
SYM A-04	50	50	10	1850
SYM A-05	50	70	10	1850
SYM A-06	60	60	10	1850
SYM A-07	70	40	10	680
SYM A-08	70	40	10	1000
SYM A-09	70	50	10	1850
SYM A-10	100	60	15	1850
SYM A-11	100	75	15	750
SYM A-12	100	75	15	1850
SYM A-13	100	80	15	1850
SYM A-14	150	80	15	1850




KAMYON TAKOZLARI

BOY	YÜKSEKLİK	EN
295MM	70MM	100MM
450MM	70MM	55MM
400MM	80MM	150MM
400MM	100MM	150MM
500MM	90MM	250MM
500MM	350MM	250MM
500MM	200MM	210MM

LİFT TAKOZLARI

ÖLÇÜ	AÇIKLAMA
155MM	LİFT TAKOZU
120 MM	LİFT TAKOZU
120 MM	DEMİRLİ LİFT TAKOZU



PLAKA

R	D	H	KOD
100	100	20	KP10010020
100	100	30	KP10010030
100	100	50	KP10010050
100	200	20	KP10020020
120	120	20	KP12012020
150	150	20	KP15015020
200	200	20	KP20020020
300	300	30	KP30030030
200	200	50	KP20020050
400	400	20	KP40040020
400	400	40	KP40040040
500	500	20	KP50050020
500	500	30	KP50050030

ÜRÜN BİLGİSİ

KONİK VE BENZERİ TAKOZLAR

Konik ve farklı formlardaki takozlar, jeneratörlerde titreşim izolasyonu, yük dağılımı ve denge sağlama amacıyla kullanılır. Özellikle motor altı ve şase bağlantı noktalarında yer alır. Konik yapı, gelen darbe ve titreşimi yönlendirerek daha verimli sönümleme sağlar. Cihazın sessiz, stabil ve uzun ömürlü çalışmasına katkı sunar.



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin




www.seymenkaucuk.com

TAKOZLAR


KAUÇUK ARMUT TAKOZ

R	H	D	e	KOD
Q20	25	M:6	15	KAT 20
Q30	36	M:8	20	KAT 30
Q50	50	M:10	30	KAT 50
Q75	100	M:16	37	KAT 75




KONİK TAKOZ- KLİMA TAKOZU

R	H	D	e	KOD
70	40	M:10	27	KKT 70
110	50	M:10	27	KKT 110
140	65	M:12	27	KKT 140
200	80	M:16	37	KKT200



MAKARALI TAKOZ


R	H	D	e	KOD
40	30	M:8	20	KMT 40*30
50	30	M:10	30	KMT 50*30
80	60	M:12	30	KMT 80*60
105	60	M:16	50	KMT 110*60
125	60	M:16	40	KMT 125*60
160	70	M:16	40	KMT 160*70



ÜRÜN BİLGİSİ

LASTİK VE TUTAMAKLAR

Jeneratörlerde kullanılan lastik parçalar ve tutamaklar, kullanıcı güvenliği ve cihaz ergonomisi açısından önemlidir. Tutamaklar, taşıma ve müdahale sırasında el kaymasını önlerken; kauçuk yüzeyli olması sayesinde darbe ve ısıya karşı koruma sağlar. Lastik kaplamalar ise hem yalıtım hem de titreşim azaltma işlevi görerek sistem bütünlüğünü destekler.



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkaucuk.com

TAMPON LASTİKLERİ

ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	RENK
17*12	KLOZET TAMPON	SİYAH
17*12	KLOZET TAMPON	ŞEFFAF
18*16	TAMPON LASTİĞİ	SİYAH
18*16	TAMPON LASTİĞİ	ŞEFFAF
22*10	TAMPON LASTİĞİ	SİYAH
22*10	TAMPON LASTİĞİ	ŞEFFAF
23*14	TAMPON LASTİĞİ	SİYAH
23*14	TAMPON LASTİĞİ	ŞEFFAF
31*18	DÜZ TAMPON LASTİĞİ	SİYAH
31*18	DÜZ TAMPON LASTİĞİ	ŞEFFAF



CAM LASTİKLERİ

ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	RENK
18*8	CAM LASTİĞİ	SİYAH
18*8	CAM LASTİĞİ	ŞEFFAF

ELCİK TUTAMAKLAR

ÖLÇÜ	AÇIKLAMA
19MM	ELCİK TUTAMAK
21MM	ELCİK TUTAMAK
25MM	ELCİK TUTAMAK
27 MM	ELCİK TUTAMAK
32MM	ELCİK TUTAMAK
40MM	ELCİK TUTAMAK



ÜRÜN BİLGİSİ

ARMUDİLER& ARMUTLULAR



Armudi tipi kauçuk takozlar, jeneratörlerde titreşim sönümleme ve esnek bağlantı sağlamak amacıyla kullanılır. Özellikle motor ve şase arasına yerleştirilerek çalışırken oluşan darbeleri emer, metal yorgunluğunu azaltır. Armudi formu, yük dağılımını dengeleyerek cihazın daha stabil ve sessiz çalışmasına katkı sağlar.



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkaucuk.com



ARMUDİ CİVATALI


NO	QR	D	e	H	KOD	PAKET ADEDİ
1	17	M.6	15	40	AD 16*15 C	50
1	17	M.8	15	40	AD 18*15 C	50
2	20	M.6	20	50	AD 26*20 C	50
2	20	M.8	20	50	AD 28*20 C	50
3	25	M.6	20	73	AD 36*20 C	50
3	25	M.8	20	73	AD 38*20 C	50
3	25	M.10	20	73	AD 310*20 C	50
4	27	M.8	25	89	AD 48*25 C	50
4	27	M.10	25	89	AD 410*25 C	50
4	27	M.12	25	89	AD 412*25 C	50
5	31	M.10	25	115	AD 510*25 C	25
5	31	M.12	25	115	AD 512*25 C	25


ARMUDİ BURÇLU

NO	QR	D	h	H	KOD	PAKET
1	17	M.6	17	40	AD 16 B	50
1	17	M.8	17	40	AD 18 B	50
2	20	M.6	17	50	AD 26 B	50
2	20	M.8	17	50	AD 28 B	50
3	25	M.6	22	73	AD 36 B	50
3	25	M.8	22	73	AD 38 B	50
3	25	M.10	22	73	AD 310 B	50
4	27	M.8	27	89	AD 48 B	50
4	27	M.10	27	89	AD 410 B	50
4	27	M.12	27	89	AD 412 B	50
5	31	M.8	27	115	AD 58 B	25
5	31	M.10	27	115	AD 510 B	25
5	31	M.12	27	115	AD 512 B	25
5	31	M.14	22	115	AD 514 B	25

ARMUTLU BURÇLU


NO	QR	D	h	H	KOD	PAKET ADEDİ
1	30	M.6	17	38	A16 B	50
1	30	M.8	17	38	A18 B	50
1	30	M.10	17	38	A110 B	50
2	30	M.8	22	54	A28 B	50
2	30	M.10	22	54	A210 B	50
3	30	M.8	27	76	A38 B	50
3	30	M.10	27	76	A310 B	50





ARMUTLU CİVATALI

NO	QR	D	e	H	KOD	PAKET ADEDİ
1	30	M.6	15	38	A 16*15 C	50
1	30	M.8	15	38	A 18*15 C	50
2	30	M.10	15	38	A 110*15C	50
2	30	M.8	20	54	A 2 8*20 C	50
2	30	M.10	20	54	A 2 10*20 C	50
3	30	M.8	25	76	A 3 8*25 C	50
3	30	M.10	25	76	A 3 10*25 C	50




ARMUTLU SİLİNDİR BURÇLU

NO	QR	D	h	H	KOD	PAKET
1	20	M.6	12	44	AS 16 B	100
1	20	M.8	12	44	AS 18 B	100
2	30	M.8	22	62	AS 2 8 B	50
2	30	M.10	22	62	AS 2 10 B	50
3	40	M.10	27	84	AS 3 10 B	50
3	40	M.12	27	84	AD 3 12 B	50

ARMUTLU SİLİNDİR CİVATALI

NO	QR	D	E	H	KOD	PAKET ADEDİ
1	20	M.6	15	44	AS 16*15 C	100
1	20	M.8	15	44	AS 18*15 C	100
2	30	M.8	25	62	AS 2 8*25 C	50
2	30	M.10	25	62	AS 2 10*25 C	50
3	40	M.10	30	84	AS 3 10*30 C	50
3	40	M.12	30	84	AS 3 12*30 C	50



ÜRÜN BİLGİSİ

VOLANDLAR

Volandlar, jeneratörlerde titreşim sönümleyici ara eleman olarak kullanılır.


Genellikle motor ve bağlantı parçaları arasında yer alarak yük dengeleme, şok emilimi ve titreşim izolasyonu sağlar. Kauçuk esaslı yapıları sayesinde metal aksamların ömrünü uzatır, sistemin sessiz ve stabil çalışmasına katkıda bulunur. Zorlu koşullarda dayanıklılığı ile tercih edilir.



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin




www.seymenkaucuk.com






DÜZ VOLAND

NO	QR	D1	d2	H	h	BURÇ	KOD	PAKET ADEDİ
1	100	35	25	40	30	M:6	VDÜC 100	1
2	125	40	35	45	35	M:6	VDÜC 125	1
3	150	50	40	50	35	M:8	VDÜC 150	1
4	180	55	40	55	40	M:10	VDÜC 180	1
5	225	65	50	76	45	M:10	VDÜC 225	1



DESENLİ VOLAND

NO	QR	D1	d2	H	h	BURÇ	KOD	PAKET ADEDİ
1	100	35	25	40	30	M:6	VDC 100	1
2	125	40	35	45	35	M:6	VDC 125	1
3	150	50	40	50	35	M:8	VDC 150	1
4	180	55	40	55	40	M:10	VDC 180	1
5	225	65	50	76	45	M:10	VDC 225	1




ÜÇ BÖLÜMLÜ VOLAND

NO	QR	D1	d2	H	h	BURÇ	KOD	PAKET ADEDİ
1	100	32	30	47	28	M:6	VÜC 100	1
2	125	43	40	51	32	M:6	VÜC 125	1
3	150	45	40	61	40	M:8	VÜC 150	1
4	175	55	50	71	45	M:10	VÜC 175	1
5	200	55	50	81	55	M:10	VÜC 200	1
6	250	65	60	101	70	M:10	VÜC 250	1
7	300	65	60	101	70	M:10	VÜC 300	1

VOLAND DIŞTAN TIRNAKLI

NO	QR	D1	d2	H	h	KOD	paket adedi
1	80	45	35	53	40	VDT 80	1
1	100	45	35	50	40	VDT 100	1



VOLAND DIŞTAN DESENLİ BURÇLU

NO	QR	D	h	H	KOD	PAKET ADEDİ
1	65	M:8	17	24	VDD 18 B	25
1	65	M:10	17	24	VDD 110 B	25
1	65	M:12	17	24	VDD 112 B	25

ÜRÜN BİLGİSİ

KULPLAR



Jeneratörlerde kulplar, cihazın taşınabilirliğini ve kullanıcı müdahalesini kolaylaştırmak amacıyla kullanılır. Genellikle yan panellerde veya bakım kapaklarında yer alır. Ergonomik ve kauçuk kaplı yapıları sayesinde el kaymasını önler, ısıya ve darbeye karşı koruma sağlar. Operatör güvenliği ve pratik kullanım açısından önemli bir parçadır.



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin




www.seymenkaucuk.com




PLASTİK PROFİL BORU KULP

NO	d1	d2	H	QR	L	KOD	PAKET ADEDİ
1	6	32	56	20	200	PBK 1 200	25
1	6	32	56	20	300	PBK 1 300	25
1	6	32	56	20	400	PBK 1 400	25
1	6	32	56	20	500	PBK 1 500	25
1	6	32	56	20	600	PBK 1 600	25
2	10	36	68	25	200	PBK 2 200	25
2	10	36	68	25	300	PBK 2 300	25
2	10	36	68	25	400	PBK 2 400	25
2	10	36	68	25	500	PBK 2 500	25
2	10	36	68	25	600	PBK 2 600	25
3	10	42	80	30	200	PBK 3 200	25
3	10	42	80	30	300	PBK 3 300	25
3	10	42	80	30	400	PBK 3 400	25
3	10	42	80	30	500	PBK 3 500	25
3	10	42	80	30	600	PBK 3 600	25




PLASTİK KULP

NO	R	L	H	h	D1	KOD	PAKET ADEDİ
0	108	88	35	10	6	KP 0	50
1	136	112	36	10	6	KP 1	50
2	158	132	40	15	8	KP 2	50



BAKALİT KULP

NO	R	L	H	h	D1	d2	KOD	PAKET
1	130	109	42	12	20	M.6	KB 1 6	25
1	130	109	42	12	20	M.8	KB 1 8	25
2	158	129	55	17	21	M.8	KB 2 8	25
2	158	129	55	17	21	M.10	KB 2 10	25



PROFİL BORU KULP PLASTİK

NO	d1	d2	R	H	KOD	PAKET ADEDİ
1	6	32	20	56	PBKP 1	50
2	10	36	25	68	PBKP 2	50
3	10	42	30	80	PBKP 3	50

ÜRÜN BİLGİSİ

SUSTALI KOLLAR

Sustalı kollar, jeneratörlerde kapakların, panoların ve servis bölümlerinin güvenli şekilde açılıp kapatılmasını sağlar. Yay mekanizması sayesinde titreşimli ortamlarda dahi kendiliğinden gevşemez, sistemin güvenliğini artırır. Kullanım kolaylığı sunar ve bakım sırasında hızlı erişim imkânı sağlar. Genellikle metal gövdeli olup, zorlu koşullarda uzun ömürlü performans gösterir.




Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin




www.seymenkaucuk.com

SUSTALI KOL METAL STATİK BOYALI CIVATALI




N0	L1	R	H	h	e	d1	d2	KOD	Paket Adedi
0	50	45	30	17	15	M.5	13	SKMSBS 0 5*15	25
0	50	45	30	17	30	M.5	13	SKMSBS 0 5*30	25
0	50	45	30	17	15	M.6	13	SKMSBS 0 6*15	25
0	50	45	30	17	30	M.6	13	SKMSBS 0 6*30	25
1	70	62,5	35	25	20	M.5	16	SKMSBS 1 5*20	25
1	70	62,5	35	25	30	M.5	16	SKMSBS 1 5*30	25
1	70	62,5	35	25	40	M.5	16	SKMSBS 1 5*40	25
1	70	62,5	35	25	20	M.6	16	SKMSBS 1 6*20	25
1	70	62,5	35	25	30	M.6	16	SKMSBS 1 6*30	25
1	70	62,5	35	25	40	M.6	16	SKMSBS 1 6*40	25
1	70	62,5	35	25	20	M.8	16	SKMSBS 1 8*20	25
1	70	62,5	35	25	30	M.8	16	SKMSBS 1 8*30	25
1	70	62,5	35	25	40	M.8	16	SKMSBS 1 8*40	25
2	85	73,5	37,5	28	25	M.6	19	SKMSBS 2 6*25	25
2	85	73,5	37,5	28	35	M.6	19	SKMSBS 2 6*35	25
2	85	73,5	37,5	28	50	M.6	19	SKMSBS 2 6*50	25
2	85	73,5	37,5	28	25	M.8	19	SKMSBS 2 8*25	25
2	85	73,5	37,5	28	35	M.8	19	SKMSBS 2 8*35	25
2	85	73,5	37,5	28	50	M.8	19	SKMSBS 2 8*50	25
2	85	73,5	37,5	28	25	M.10	19	SKMSBS 2 10*25	25
2	85	73,5	37,5	28	35	M.10	19	SKMSBS 2 10*35	25
2	85	73,5	37,5	28	50	M.10	19	SKMSBS 2 10*50	25
3	100	90	42	34	30	M.8	22	SKMSBS 3 8*30	25
3	100	90	42	34	45	M.8	22	SKMSBS 3 8*45	25
3	100	90	42	34	60	M.8	22	SKMSBS 3 8*60	25
3	100	90	42	34	30	M.10	22	SKMSBS 3 10*30	25
3	100	90	42	34	45	M.10	22	SKMSBS 3 10*45	25
3	100	90	42	34	60	M.10	22	SKMSBS 3 10*60	25
3	100	90	42	34	30	M.12	22	SKMSBS 3 12*30	25
3	100	90	42	34	45	M.12	22	SKMSBS 3 12*45	25
3	100	90	42	34	60	M.12	22	SKMSBS 3 12*60	25
3	100	90	42	34	35	M.14	22	SKMSBS 3 14*35	25
3	100	90	42	34	50	M.14	22	SKMSBS 3 14*50	25
3	100	90	42	34	35	M.16	22	SKMSBS 3 16*35	25
3	100	90	42	34	50	M.16	22	SKMSBS 3 16*50	25



N0	L1	R	H	h	e	d1	d2	KOD	Paket Adedi
0	40	35	26	30	18	12	M.5	SKP 0 5*15	50
0	40	35	26	30	18	12	M.5	SKP 0 5*30	50
0	40	35	26	30	18	12	M.6	SKP 0 6*15	50
0	40	35	26	30	18	12	M.6	SKP 0 6*40	50
1	50	40	30	60	20	19	M.5	SKP 1 5*20	50
1	50	40	30	60	25	19	M.5	SKP 1 5*25	50
1	50	40	30	60	30	19	M.5	SKP 1 5*30	50
1	50	40	30	60	35	19	M.5	SKP 1 5*35	50
1	50	40	30	60	20	19	M.6	SKP 1 6*20	50
1	50	40	30	60	25	19	M.6	SKP 1 6*25	50
1	50	40	30	60	30	19	M.6	SKP 1 6*30	50
1	50	40	30	60	35	19	M.6	SKP 1 6*35	50
2	60	45	37	70	20	23	M.8	SKP 2 8*20	50
2	60	45	37	70	30	23	M.8	SKP 2 8*30	50
2	60	45	37	70	40	23	M.8	SKP 2 8*40	50
2	60	45	37	70	50	23	M.8	SKP 2 8*50	50
2	60	45	37	70	60	23	M.8	SKP 2 8*60	50
2	60	45	37	70	20	23	M.10	SKP 2 10*20	50
2	60	45	37	70	30	23	M.10	SKP 2 10*30	50
2	60	45	37	70	40	23	M.10	SKP 2 10*40	50
2	60	45	37	70	50	23	M.10	SKP 2 10*50	50
2	60	45	37	70	60	23	M.10	SKP 2 10*60	50
3	80	55	44	90	30	27	M.8	SKP 3 8*30	50
3	80	55	44	90	40	27	M.8	SKP 3 8*40	50
3	80	55	44	90	50	27	M.8	SKP 3 8*50	50
3	80	55	44	90	60	27	M.8	SKP 3 8*60	50
3	80	55	44	90	30	27	M.10	SKP 3 10*30	50
3	80	55	44	90	40	27	M.10	SKP 3 10*40	50
3	80	55	44	90	50	27	M.10	SKP 3 10*50	50
3	80	55	44	90	60	27	M.10	SKP 3 10*60	50
3	80	55	44	90	30	27	M.12	SKP 3 12*30	50
3	80	55	44	90	40	27	M.12	SKP 3 12*40	50
3	80	55	44	90	50	27	M.12	SKP 3 12*50	50
3	80	55	44	90	60	27	M.12	SKP 3 12*60	50

N0	L1	R	H	h	e	d1	d2	KOD	Paket Adedi
4	105	67	50	120	45	35	M.12	SKP 4 12*45	25
4	105	67	50	120	45	35	M.14	SKP 4 14*45	25
4	105	67	50	120	40	35	M.16	SKP 4 16*40	25
4	105	67	50	120	60	35	M.16	SKP 4 16*60	25




SUSTALI KOL METAL STATİK BOYALI BURÇLU

NO	D	e	D2	QR	L1	L2	KOD	PAKET ADEDİ
0	50	45	30	17	M.5	13	SKMSBS 0 5 B	25
0	50	45	30	17	M.6	13	SKMSBS 0 6 B	25
1	70	62,5	35	25	M.5	16	SKMSBS 1 5 B	25
1	70	62,5	35	25	M.6	16	SKMSBS 1 6 B	25
1	70	62,5	35	25	M.8	16	SKMSBS 1 8 B	25
2	85	73,5	37,5	28	M.6	19	SKMSBS 2 6 B	25
2	85	73,5	37,5	28	M.8	19	SKMSBS 2 8 B	25
2	85	73,5	37,5	28	M.10	19	SKMSBS 2 10 B	25
3	100	90	42	34	M.8	22	SKMSBS 3 8 B	25
3	100	90	42	34	M.10	22	SKMSBS 3 10 B	25
3	100	90	42	34	M.12	22	SKMSBS 3 12 B	25
3	100	90	42	34	M.14	22	SKMSBS 3 14 B	25
3	100	90	42	34	M.16	22	SKMSBS 3 16 B	25



SUSTALI KOL PLASTİK BURÇLU

NO	D	h	D2	ØR	L1	L2	H	KOD	PAKET ADEDİ
1	50	40	30	60	19	19	M.5	SKP 1 5 B	50
1	50	40	30	60	19	19	M.6	SKP 1 6 B	50
2	60	45	37	70	25	23	M.8	SKP 2 8 B	50
2	60	45	37	70	25	23	M.10	SKP 2 10 B	50
3	80	55	44	90	30	27	M.8	SKP 3 8 B	50
3	80	55	44	90	30	27	M.10	SKP 3 10 B	50
3	80	55	44	90	30	27	M.12	SKP 3 12 B	50
4	105	67	50	120	30	35	M.12	SKP 4 12 B	25
4	105	67	50	120	30	35	M.14	SKP 4 14 B	25
4	105	67	50	120	30	35	M.16	SKP 4 16 B	25
0	40	35	26	30	18	12	M.5	SKP 0 5 B	50
0	40	35	26	30	18	12	M.6	SKP 0 6 B	50



ÜRÜN BİLGİSİ

SEHPA AYAK OYNARLAR

Sehpa tipi ayak oynarlar, jeneratörlerde şase dengeleme, zemin uyumu ve titreşim yalıtımı amacıyla kullanılır. Cihazın düz olmayan yüzeylerde dengede durmasını sağlar, kauçuk tabanlı yapısıyla kaymayı ve titreşimin zemine iletimini azaltır. Özellikle sabit kurulumlu jeneratörlerde sistem stabilitesini ve güvenliğini artırır.




Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkaucuk.com


SEHPA AYAK OYNAR BAŞ KOMPLE METAL




NO	H	h	e	d1	d2	KOD	Paket Adedi
4	110	M.10	100	40	30	16	SAKM 4 10*100
4	110	M.12	50	40	30	16	SAKM 4 12*50
4	110	M.12	100	40	30	16	SAKM 4 12*100
4	110	M.16	50	50	30	18	SAKM 4 16*50
4	110	M.16	100	50	30	18	SAKM 4 16*100
4	110	M.16	150	50	30	18	SAKM 4 16*150
4	110	M.16	200	50	30	18	SAKM 4 16*200
4	110	M.20	50	50	30	22	SAKM 4 20*50
4	110	M.20	100	50	30	22	SAKM 4 20*100
4	110	M.20	150	50	30	22	SAKM 4 20*150
4	110	M.20	200	50	30	22	SAKM 4 20*200

NO	H	h	e	d1	d2	KOD	Paket Adedi
1	40	M.8	40	35	25	16	SAKM 1 8*40
1	40	M.8	50	35	25	16	SAKM 1 8*50
1	40	M.8	70	35	25	16	SAKM 1 8*70
1	40	M.8	100	35	25	16	SAKM 1 8*100
1	40	M.10	40	35	25	16	SAKM 1 10*40
1	40	M.10	50	35	25	16	SAKM 1 10*50
1	40	M.10	70	35	25	16	SAKM 1 10*70
1	40	M.10	100	35	25	16	SAKM 1 10*100
1	40	M.12	40	35	25	16	SAKM 1 12*40
1	40	M.12	50	35	25	16	SAKM 1 12*50
1	40	M.12	70	35	25	16	SAKM 1 12*70
1	40	M.12	100	35	25	16	SAKM 1 12*100
2	60	M.8	50	35	30	16	SAKM 2 8*50
2	60	M.8	100	35	30	16	SAKM 2 8*100
2	60	M.10	50	35	30	16	SAKM 2 10*50
2	60	M.10	100	35	30	16	SAKM 2 10*100
2	60	M.12	50	35	30	16	SAKM 2 12*50
2	60	M.12	100	35	30	16	SAKM 2 12*100
2	60	M.16	50	50	30	18	SAKM 2 16*50
2	60	M.16	100	50	30	18	SAKM 2 16*100
2	60	M.20	50	50	30	22	SAKM 2 20*50
2	60	M.20	100	50	30	22	SAKM 2 20*100
3	80	M.10	50	37	30	16	SAKM 3 10*50
3	80	M.10	100	37	30	16	SAKM 3 10*100
3	80	M.12	50	37	30	16	SAKM 3 12*50
3	80	M.12	100	37	30	16	SAKM 3 12*100
3	80	M.16	50	50	30	18	SAKM 3 16*50
3	80	M.16	100	50	30	18	SAKM 3 16*100
3	80	M.16	150	50	30	18	SAKM 3 16*150
3	80	M.16	200	50	30	18	SAKM 3 16*200
3	80	M.20	50	50	30	22	SAKM 3 20*50
3	80	M.20	100	50	30	22	SAKM 3 20*100
3	80	M.20	150	50	30	22	SAKM 3 20*150
3	80	M.20	200	50	30	22	SAKM 3 20*200
4	110	M.10	50	40	30	16	SAKM 4 10*50

SEHPA AYAK OYNAR BAŞ KOMPLE PLASTİK



N0	H	h	e	d1	d2	KOD	Paket Adedi
2	60	M.10	50	50	30	24	SAKP 2 10*50
2	60	M.10	100	50	30	24	SAKP 2 10*100
2	60	M.12	50	50	30	24	SAKP 2 12*50
2	60	M.12	100	50	30	24	SAKP 2 12*100
2	60	M.16	50	50	30	24	SAKP 2 16*50
2	60	M.16	100	50	30	24	SAKP 2 16*100
2	60	M.16	150	50	30	24	SAKP 2 16*150
2	60	M.20	50	50	30	24	SAKP 2 20*50
2	60	M.20	100	50	30	24	SAKP 2 20*100
2	60	M.20	150	50	30	24	SAKP 2 20*150
3	80	M.10	50	50	30	24	SAKP 3 10*50
3	80	M.10	100	50	30	24	SAKP 3 10*100
3	80	M.12	50	50	30	24	SAKP 3 12*50
3	80	M.12	100	50	30	24	SAKP 3 12*100
3	80	M.16	50	50	30	24	SAKP 3 16*50
3	80	M.16	100	50	30	24	SAKP 3 16*100
3	80	M.16	150	50	30	24	SAKP 3 16*150
3	80	M.16	200	50	30	24	SAKP 3 16*200
3	80	M.20	50	50	30	24	SAKP 3 20*50
3	80	M.20	100	50	30	24	SAKP 3 20*100
3	80	M.20	150	50	30	24	SAKP 3 20*150
3	80	M.20	200	50	30	24	SAKP 3 20*200
4	110	M.10	50	50	30	24	SAKP 4 10*50
4	110	M.10	100	50	30	24	SAKP 4 10*100
4	110	M.12	50	50	30	24	SAKP 4 12*50
4	110	M.12	100	50	30	24	SAKP 4 12*100
4	110	M.16	50	50	30	24	SAKP 4 16*50
4	110	M.16	100	50	30	24	SAKP 4 16*100
4	110	M.16	150	50	30	24	SAKP 4 16*150
4	110	M.16	200	50	30	24	SAKP 4 16*200
4	110	M.20	50	50	30	24	SAKP 4 20*50
4	110	M.20	100	50	30	24	SAKP 4 20*100
4	110	M.20	150	50	30	24	SAKP 4 20*150
4	110	M.20	200	50	30	24	SAKP 4 20*200
4	110	M.10	50	40	30	16	SAKM 4 10*50




SEHPA AYAK OYNAR BAŞ YARI PLASTİK

NO	D	e	D2	QR	L1	L2	KOD	PAKET ADEDİ
2	60	M.20	50	50	30	24	SAYP 2 20*50	25
3	80	M.20	50	50	30	24	SAYP 3 20*50	25
4	110	M.20	50	50	30	24	SAYP 4 20*50	25

SEHPA AYAK OYNAR BAŞ KOMPLE METAL DİŞİ

NO	D	h	D2	ØR	L1	H	L2
2	60	M.10	50	30	24	25	SAOB 2 10 D
2	60	M.12	50	30	24	25	SAOB 2 12 D
2	60	M.16	50	30	24	25	SAOB 2 16 D
2	60	M.20	50	30	24	25	SAOB 2 20 D
3	80	M.10	54	30	24	25	SAOB 3 10 D
3	80	M.12	54	30	24	25	SAOB 3 12 D
3	80	M.16	54	30	24	25	SAOB 3 16 D
3	80	M.20	54	30	24	25	SAOB 3 20 D
4	110	M.10	54	30	24	25	SAOB 4 10 D
4	110	M.12	54	30	24	25	SAOB 4 12 D
4	110	M.16	54	30	24	25	SAOB 4 16 D
4	110	M.20	54	30	24	25	SAOB 4 20 D



ÜRÜN BİLGİSİ

İÇ & DIŞ GEÇMELER

İç ve dış geçme parçalar, jeneratörlerde parçaların sabitlenmesi, kılavuzlanması ve titreşimli alanlarda güvenli bağlantı sağlanması için kullanılır. Genellikle kauçuk veya metal-kauçuk karışımı olarak üretilir. Titreşimi absorbe ederek hem parçalar arasındaki uyumu artırır hem de bağlantı noktalarının ömrünü uzatır. Motor, şase ve panel birleşimlerinde sıkça tercih edilir.



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkauçuk.com



KARE İÇ GEÇME

ÖLÇÜ
10*10
15*15
20*20
25*25
30*30
40*40
50*50
60*60
80*80
100*100



KARE DIŞ GEÇME

ÖLÇÜ
20*20
25*25
30*30
40*40
50*50
55*55
70*70
80*80



DİKDÖRTGEN İÇ GEÇME

ÖLÇÜ
15*25
20*30
20*40
30*40
30*50
30*60
40*60
40*80



DİKDÖRTGEN DIŞ GEÇME

ÖLÇÜ
10*20
20*30
20*40

ÜRÜN BİLGİSİ

TEZGAH TAMPONLARI

Tezgaah tamponları, jeneratörlerde metal yüzeylerin çarpışmasını önlemek, titreşimi sönmömlmek ve şase bağlantılarını korumak amacıyla kullanılır. Genellikle motor ve gövde temas noktalarında yer alır. Kauçuk yapısı sayesinde darbe emici görevi görür, gürültüyü azaltır ve ekipmanın ömrünü uzatır. Aynı zamanda cihazın stabilitesini destekler ve gevşemeleri engeller.




Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin




www.seymenkaucuk.com

TEZHAG TAMPONU DÜZ STATİK BOYALI



QR	D	e	H	KOD
40	M:8	50	13	TTDK 40 8
40	M:10	50	13	TTDK 40 10
40	M:12	50	13	TTDK 40 12
60	M:10	70	16	TTDK 60 10
60	M:12	70	16	TTDK 60 12
60	M:16	70	16	TTDK 60 16
80	M:12	100	24	TTDK 80 12
80	M:16	100	24	TTDK 80 16
80	M:20	100	24	TTDK 80 20
100	M:12	100	26	TTDK 100 12
100	M:16	100	26	TTDK 100 16
100	M:20	100	26	TTDK 100 20
120	M:12	100	28	TTDK 120 12
120	M:16	100	28	TTDK 120 16
120	M:20	100	28	TTDK 120 20
120	M:20	150	28	TTDK 120 20*150
160	M:12	100	38	TTDK 160 12
160	M:16	100	38	TTDK 160 16
160	M:20	100	38	TTDK 160 20
160	M:20	150	38	TTDK 160 38*150
200	M:16	100	50	TTDK 200 16
200	M:20	100	50	TTDK 200 20
200	M:20	150	50	TTDK 200 20*150

TEZHAG TAMPONU DÜZ KROM KAPLAMALI



QR	D	e	H	KOD
40	M:8	50	13	TTDK 40 8
40	M:10	50	13	TTDK 40 10
40	M:12	50	13	TTDK 40 12
60	M:10	70	16	TTDK 60 10
60	M:12	70	16	TTDK 60 12
60	M:16	70	16	TTDK 60 16
80	M:12	100	24	TTDK 80 12
80	M:16	100	24	TTDK 80 16
80	M:20	100	24	TTDK 80 20
100	M:12	100	26	TTDK 100 12
100	M:16	100	26	TTDK 100 16
100	M:20	100	26	TTDK 100 20
120	M:12	100	28	TTDK 120 12
120	M:16	100	28	TTDK 120 16
120	M:20	100	28	TTDK 120 20
120	M:20	150	28	TTDK 120 20*150
160	M:12	100	38	TTDK 160 12
160	M:16	100	38	TTDK 160 16
160	M:20	100	38	TTDK 160 20
160	M:20	150	38	TTDK 160 38*150
200	M:16	100	50	TTDK 200 16
200	M:20	100	50	TTDK 200 20
200	M:20	150	50	TTDK 200 20*150

ÜRÜN BİLGİSİ

KAPLINLER

Tezgah tamponları, jeneratörlerde metal yüzeylerin çarpışmasını önlemek, titreşimi sönmölemek ve şase bağlantılarını korumak amacıyla kullanılır. Genellikle motor ve gövde temas noktalarında yer alır. Kauçuk yapısı sayesinde darbe emici görevi görür, gürültüyü azaltır ve ekipmanın ömrünü uzatır. Aynı zamanda cihazın stabilitesini destekler ve gevşemeleri engeller.



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkaucuk.com

YILDIZ KAPLIN TAKIMI

KOD	AÇIKLAMA
YK65	65 mm Yıldız Kaplin Takım
YK80	80 mm Yıldız Kaplin Takım
YK95	95 mm Yıldız Kaplin Takım
YK110	110 mm Yıldız Kaplin Takım
YK125	125 mm Yıldız Kaplin Takım
YK140	140 mm Yıldız Kaplin Takım
YK160	160 mm Yıldız Kaplin Takım
YK180	180 mm Yıldız Kaplin Takım
YK200	200 mm Yıldız Kaplin Takım
YK225	225 mm Yıldız Kaplin Takım
YK250	250 mm Yıldız Kaplin Takım



YILDIZ KAPLIN LASTIĞI

KOD	AÇIKLAMA
YKL65	65 mm Yıldız Kaplin Lastiği
YKL80	80 mm Yıldız Kaplin Lastiği
YKL95	95 mm Yıldız Kaplin Lastiği
YKL110	110 mm Yıldız Kaplin Lastiği
YKL125	125 mm Yıldız Kaplin Lastiği
YKL140	140 mm Yıldız Kaplin Lastiği
YKL160	160 mm Yıldız Kaplin Lastiği
YKL180	180 mm Yıldız Kaplin Lastiği
YKL200	200 mm Yıldız Kaplin Lastiği
YKL225	225 mm Yıldız Kaplin Lastiği
YKL250	250 mm Yıldız Kaplin Lastiği




KAVRAMA KAPLIN LASTIĞI

KOD	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA
KKL9014050	90 X 140 X 50	Kavrama Kaplin Lastiği
KKL10018060	100 X 180 X 60	Kavrama Kaplin Lastiği
KKL13021560	130 X 215 X 60	Kavrama Kaplin Lastiği
KKL14524080	145 X 240 X 80	Kavrama Kaplin Lastiği
KKL17027070	170 X 270 X 70	Kavrama Kaplin Lastiği
KKL16531570	165 X 315 X 70	Kavrama Kaplin Lastiği
KKL20033070	200 X 330 X 70	Kavrama Kaplin Lastiği
KKL25038080	250 X 380 X 90	Kavrama Kaplin Lastiği
KKL30041085	300 X 410 X 85	Kavrama Kaplin Lastiği
KKL320500120	320 X 500 X 120	Kavrama Kaplin Lastiği



AYAKLI KAPLIN TAKIMI



KOD	AÇIKLAMA
AK80	80 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK95	95 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK110	110 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK125	125 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK140	140 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK160	160 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK180	180 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK200	200 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK225	225 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK250	250 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK280	280 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK315	315 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK350	350 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK400	400 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK450	450 mm Ayaklı Kaplin Takım

AYAKLI KAPLIN LASTIĞI

KOD	AÇIKLAMA	TAKIM ADEDİ
AKL80	80 mm Ayaklı Kaplin Lastiği	6
AKL95	95 mm Ayaklı Kaplin Lastiği	6
AKL110	110 mm Ayaklı Kaplin Lastiği	6
AKL125	125 mm Ayaklı Kaplin Lastiği	6
AKL140	140 mm Ayaklı Kaplin Lastiği	6
AKL160	160 mm Ayaklı Kaplin Lastiği	7
AKL180	180 mm Ayaklı Kaplin Lastiği	8
AKL200	200 mm Ayaklı Kaplin Lastiği	8
AKL225	225 mm Ayaklı Kaplin Lastiği	8
AKL250	250 mm Ayaklı Kaplin Lastiği	8
AKL280	280 mm Ayaklı Kaplin Lastiği	8
AKL315	315 mm Ayaklı Kaplin Lastiği	9
AKL350	350 mm Ayaklı Kaplin Lastiği	9
AKL400	400 mm Ayaklı Kaplin Lastiği	9
AKL450	450 mm Ayaklı Kaplin Lastiği	9
AKL520	520 mm Ayaklı Kaplin Lastiği	9



POLİÜRETAN YILDIZ KAPLİN LASTIĞI



POLİÜRETAN AYAKLI KAPLİN LASTIĞI

KOD	AÇIKLAMA
PYKL65	65 mm Poliüretan Yıldız Kaplin Lastiği
PYKL80	80 mm Poliüretan Yıldız Kaplin Lastiği
PYKL95	95 mm Poliüretan Yıldız Kaplin Lastiği
PYKL110	110 mm Poliüretan Yıldız Kaplin Lastiği
PYKL125	125 mm Poliüretan Yıldız Kaplin Lastiği
PYKL140	140 mm Poliüretan Yıldız Kaplin Lastiği
PYKL160	160 mm Poliüretan Yıldız Kaplin Lastiği
PYKL180	180 mm Poliüretan Yıldız Kaplin Lastiği
PYKL200	200 mm Poliüretan Yıldız Kaplin Lastiği
PYKL225	225 mm Poliüretan Yıldız Kaplin Lastiği
PYKL250	250 mm Poliüretan Yıldız Kaplin Lastiği

NO	KOD
AKL80	80 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL95	95 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL110	110 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL125	125 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL140	140 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL160	160 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL180	180 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL200	200 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL225	225 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL250	250 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL280	280 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL315	315 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL350	350 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL400	400 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL450	450 mm Ayaklı Kaplin Lastiği





POLİÜRETAN ROTEKS TİPİ YILDIZ KAPLİN LASTIĞI

KOD	AÇIKLAMA
YKLRP55	55 MM POLİÜRETAN ROTEKS TİPİ YILDIZ KAPLİN LASTIĞI
YKLRP65	65 MM POLİÜRETAN ROTEKS TİPİ YILDIZ KAPLİN LASTIĞI
YKLRP80	80 MM POLİÜRETAN ROTEKS TİPİ YILDIZ KAPLİN LASTIĞI
YKLRP95	95 MM POLİÜRETAN ROTEKS TİPİ YILDIZ KAPLİN LASTIĞI
YKLRP105	105 MM POLİÜRETAN ROTEKS TİPİ YILDIZ KAPLİN LASTIĞI
YKLRP125	125 MM POLİÜRETAN ROTEKS TİPİ YILDIZ KAPLİN LASTIĞI
YKLRP140	140 MM POLİÜRETAN ROTEKS TİPİ YILDIZ KAPLİN LASTIĞI



ELİPS KAPLİN LASTİKLERİ

KOD	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA
KLE453022	45*30*22	ELİPS KAPLİN LASTIĞI
KLE604525	60*45*25	ELİPS KAPLİN LASTIĞI



KIYMA KAPLİN LASTIĞI

KOD	AÇIKLAMA
KKL 070	70 MM KIYMA KAPLİN LASTIĞI
KKL 100	100 MM KIYMA KAPLİN LASTIĞI



PAPATYA KAPLİN LASTIĞI

KOD	AÇIKLAMA
PKL 90	90 MM PAPATYA KAPLİN LASTIĞI
PKL 110	110 MM PAPATYA KAPLİN LASTIĞI
PKL 140	140 MM PAPATYA KAPLİN LASTIĞI
PKL 160	160 MM PAPATYA KAPLİN LASTIĞI
PKL 200	200 MM PAPATYA KAPLİN LASTIĞI
PKL 220	220 MM PAPATYA KAPLİN LASTIĞI
PKL 250	250 MM PAPATYA KAPLİN LASTIĞI

ÜRÜN BİLGİSİ

KOLLAR


Kollar, jeneratörlerde kapak açma-kapama, taşıma ve mekanik kontrol gibi işlevlerde kullanılır. Kauçuk kaplamalı ya da metal yapıda olabilirler. Operatörün güvenli ve kolay müdahalesini sağlar, ısıya ve titreşime dayanıklı yapıları sayesinde zorlu koşullarda uzun süreli kullanım sunar. Genellikle bakım kapaklarında, tekerlekli sistemlerde ve kontrol panolarında tercih edilir.



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin




www.seymenkaucuk.com




ARMUDİ DÖNER KOL

NO	R	D	e	H	KOD	KOD	PAKET ADEDİ
1	17	M:6	13	40	10	ADK 1 6	25
1	17	M:8	13	40	10	ADK 1 8	25
2	20	M:6	13	50	12	ADK 2 6	25
2	20	M:8	13	50	12	ADK 2 8	25
3	25	M:8	13	73	13	ADK 3 8	25
3	25	M:10	13	73	13	ADK 3 10	25
4	27	M:8	15	89	15	ADK 4 8	25
4	27	M:10	15	89	15	ADK 4 10	25
4	27	M:12	15	89	15	ADK 4 12	25
5	31	M:10	15	115	17	ADK 5 10	25
5	31	M:12	1	115	17	ADK 5 12	25




BOMBELI KATLANIR KOL



ARMUDİ KATLANIR KOL

NO	H	D	e	KOD	PAKET ADEDİ
2	50	M:6	7	AKK 2 6	25
3	73	M:8	9	AKK 3 8	25
4	89	M:10	9	AKK 4 10	25



PLASTİK KATLANIR KOL

NO	H	D	e	KOD	PAKET ADEDİ
1	50	M6	7	KPP 1 6	25
2	70	M:8	9	KPP 2 8	25
3	90	M:10	9	KPP 3 10	25

ÜRÜN BİLGİSİ

LASTİKLER

Jeneratörlerde kullanılan lastikler, genellikle taşınabilir modellerin hareketini kolaylaştırmak, zeminle temasını sağlamak ve titreşim iletimini azaltmak için tercih edilir. Dayanıklı kauçuk yapıları sayesinde ağırlığa, darbelere ve zorlu çevre koşullarına karşı dirençlidir. Hem taşıma kolaylığı sağlar hem de cihazın stabil çalışmasına katkı sunar.



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkaucuk.com

LASTİK KÖRÜKLER

KOD	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA
LK2525310	25*25*310	LASTİK KÖRÜK
LK3030300	30*30*300	LASTİK KÖRÜK
LK4040300	40*40*300	LASTİK KÖRÜK
LK4545200	45*45*200	LASTİK KÖRÜK
LK5050300	50*50*300	LASTİK KÖRÜK
LK6060300	60*60*300	LASTİK KÖRÜK
LK6565300	65*65*300	LASTİK KÖRÜK
LK6565700	65*65*700	LASTİK KÖRÜK
LK7070300	70*70*300	LASTİK KÖRÜK
LK8080300	80*80*300	LASTİK KÖRÜK
LK9090300	90*90*300	LASTİK KÖRÜK
LK100100300	100*100*300	LASTİK KÖRÜK
LK120120300	120*120*300	LASTİK KÖRÜK
LK130130300	130*130*300	LASTİK KÖRÜK
LK150150300	150*150*300	LASTİK KÖRÜK
LK170130170	170*130*170	LASTİK KÖRÜK

DİYAFRAM LASTİKLERİ

KOD	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA
DBL115	115MM	BONBELİ DİYAFRAM
DBL125	125MM	BONBELİ DİYAFRAM
DBL140	140MM	BONBELİ DİYAFRAM
DBL155	155MM	BONBELİ DİYAFRAM
DBL160	160MM	BONBELİ DİYAFRAM
DDL160	160MM	DÜZ DİYAFRAM
DBL180	180MM	BONBELİ DİYAFRAM
DBL220	220MM	BONBELİ DİYAFRAM
DDL220	220MM	DÜZ DİYAFRAM
DBL240	240MM	BONBELİ DİYAFRAM
DDL240	240MM	DÜZ DİYAFRAM
DBL280	280MM	BONBELİ DİYAFRAM
DDL280	280MM	DÜZ DİYAFRAM
DBDL280	280MM	BONBELİ DİYAFRAM DERİN
DBL300	300MM	BONBELİ DİYAFRAM
DBDL300	300MM	BONBELİ DİYAFRAM DERİN
DBL340	340MM	BONBELİ DİYAFRAM






KOD	Paket Adedi	FİYAT
SL30X30	30*30 SÜNGER LASTİK	25
SL30X40	30X40 SÜNGER LASTİK	25
SL30X70	30X70 SÜNGER LASTİK	25
SL30X50	30*50 SÜNGER LASTİK	25
SL40X40	40X40 SÜNGER LASTİK	25
SL40X50	40*50 SÜNGER LASTİK	25

KODU	AÇIKLAMA
SL5X10	5*10 SÜNGER LASTİK
SL5X15	5*15 SÜNGER LASTİK
SL5X20	5*20 SÜNGER LASTİK
SL5X25	5*25 SÜNGER LASTİK
SL5X30	5*30 SÜNGER LASTİK
SL5X40	5*40 SÜNGER LASTİK
SL5X50	5X50 SÜNGER LASTİK
SL5X60	5*60 SÜNGER LASTİK
SL5X70	5*70 SÜNGER LASTİK
SL5X80	5*80 SÜNGER LASTİK
SL5X100	5*100 SÜNGER LASTİK
SL10X10	10*10 SÜNGER LASTİK
SL10X15	10*15 SÜNGER LASTİK
SL10X20	10*20 SÜNGER LASTİK
SL10X25	10*25 SÜNGER LASTİK
SL10X30	10*30 SÜNGER LASTİK
SL10X40	10*40 SÜNGER LASTİK
SL10X50	10*50 SÜNGER LASTİK
SL10X60	10*60 SÜNGER LASTİK
SL10X100	10X100 SÜNGER LASTİK
SL15X15	15*15 SÜNGER LASTİK
SL15X20	15*20 SÜNGER LASTİK
SL15X25	15*25 SÜNGER LASTİK
SL15X30	15*30 SÜNGER LASTİK
SL15X35	15*35 SÜNGER LASTİK
SL15X40	15*40 SÜNGER LASTİK
SL15X45	15*45 SÜNGER LASTİK
SL15X50	15*50 SÜNGER LASTİK
SL20X20	20*20 SÜNGER LASTİK
SL20X25	20*25 SÜNGER LASTİK
SL20X30	20X30 SÜNGER LASTİK
SL20X35	20*35 SÜNGER LASTİK
SL20X40	20*40 SÜNGER LASTİK
SL20X50	20*50 SÜNGER LASTİK
SL25X30	25*30 SÜNGER LASTİK

ÜRÜN BİLGİSİ

ÇANAK VİBRASYON TAKOZU


Çanak tipi vibrasyon takozları, jeneratörlerde titreşimi sönmölemek, şaseyi korumak ve gürültüyü azaltmak amacıyla kullanılır. Motor ve gövde arasına yerleştirilerek titreşim kaynaklı gevşeme, çatlama ve metal yorgunluğunu önler. Çanak formu sayesinde yükü dengeli şekilde dağıtır, sistemin daha stabil ve uzun ömürlü çalışmasına katkı sağlar.



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkaucuk.com



A	B	C	E	F	G	H	H1	MM	Q	D	D-1	KG	KOD
79	48	2.5	8.5	6.5	55	24	33	65	10/1	M8	M8x20	0,120	ÇVT0
96	61	2.5	10	8.2	60	28	38	75	25/1.5	M8	M8x20	0,170	ÇVT1
106	64	2.5	14	8.4	75	33	45	85	50/2	M10	M10x25	0,230	ÇVT2
121	77	3	18	11.5	95	38	53	100	120/2	M12x1.5	M12x1.5x30	0,360	ÇVT3
164	99	4	17	11	115	45	62	125	200/3	M14x1.5	M14x1.5x35	0,730	ÇVT4
186	114	5	20	13	130	51	70	140	300/3	M16x1.5	M16x1.5x40	1,110	ÇVT5
206	128	5	23	15	140	60	80	160	650/3	M18x1.5	M18x1.5x45	1,600	ÇVT6
228	144	5	26	17	160	65	95	180	1100/3	M20x1.5	M20x1.5x50	2,100	ÇVT7
250	162	5	33	17	170	70	100	200	1600/3	M20-M22	M20-22x60	2,960	ÇVT8
304	205	6	36	20	180	75	114	250	3000/3	M24-M27	M24-27x70	4,920	ÇVT9

ÜRÜN BİLGİSİ

VİBRASYON TAKOZLARI

Vibrasyon takozları, jeneratörlerde titreşim ve darbe etkilerini absorbe etmek için kritik öneme sahiptir. Motor, alternatör ve şase bağlantı noktalarında kullanılarak titreşimin metal aksamalara zarar vermesini önler. Bu sayede hem mekanik aşınmayı azaltır, hem de sessiz ve stabil çalışma sağlar. Farklı şekil ve sertlik seçenekleriyle her türlü yük ve ortam koşuluna uyum sağlar.



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkaucuk.com



U112 VİBRASYON TAKOZU

CİVATALI VAKUM TAKOZU PULLU

ALT ÇAP: 80 MM

H: 60 MM

M12 CİVATALI

CİVATALI BURÇLU TAKOZLAR -20°C / +80°C ARASI SICAKLIKLAR İÇİN UYGUNDUR.



U113 VİBRASYON TAKOZU

CİVATALI VAKUM TAKOZU PULLU

ÇAP: 110 MM

H: 60 MM

M12 CİVATALI

CİVATALI BURÇLU TAKOZLAR -20°C / +80°C ARASI SICAKLIKLAR İÇİN UYGUNDUR.



U124 VİBRASYON TAKOZU

CİVATALI VAKUM TAKOZU PULLU

ÇAP: 110 MM

H: 60 MM

M12 CİVATALI

CİVATALI BURÇLU TAKOZLAR -20°C / +80°C ARASI SICAKLIKLAR İÇİN UYGUNDUR.



U125 VİBRASYON TAKOZU

CİVATALI VAKUM TAKOZU PULLU

ÇAP: 150 MM

H: 60 MM

M12 CİVATALI

CİVATALI BURÇLU TAKOZLAR -20°C / +80°C ARASI SICAKLIKLAR İÇİN UYGUNDUR.



U126 VİBRASYON TAKOZU


CİVATALI VAKUM TAKOZU PULLU

ÇAP: 160 MM

H: 90 MM

M12 CİVATALI

CİVATALI BURÇLU TAKOZLAR -20°C / +80°C ARASI SICAKLIKLAR İÇİN UYGUNDUR.



U129 VİBRASYON TAKOZU

CİVATALI VAKUM TAKOZU PULLU

ALT ÇAP: 150-100 MM

H: 80 MM

M12 CİVATALI

CİVATALI BURÇLU TAKOZLAR -20°C / +80°C ARASI SICAKLIKLAR İÇİN UYGUNDUR.